



ROOFEX - le spécialiste des fenêtres en PVC

VOLETS ROULANTS

BON CLIMAT

Volets roulants aluplast. Bon climat.

MEILLEURE
ISOLATION
DE FENÊTRES



RÉDUCTION
DU BRUIT



ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



SÉCURITÉ ET INTIMITÉ

Les volets extérieurs nous garantissent un sentiment de sécurité et de l'intimité.

De façon naturelle ils protègent notre vie privée des regards indiscrets. En outre, toutes les solutions proposées retardent l'intrusion, en augmentant ainsi le sentiment de sécurité de la maison.



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

L'un des avantages des volets roulants extérieurs est une réduction des frais d'énergie. En été ils protègent parfaitement contre le soleil et la haute température, ils permettent d'abaisser la température de 10°C à l'intérieur de notre maison. Grâce aux volets roulants les pièces de notre maison se réchauffent lentement. En hiver, ils sont une barrière étanche contre le froid, et ils aident efficacement à réduire les coûts de chauffage.



SILENCE ET TRANQUILLITÉ

Les volets roulants extérieurs augmentent l'isolation acoustique et réduisent sensiblement le niveau de bruit dans les pièces. Le volet roulant monté correctement peut réduire le niveau de sons qui entrent à l'intérieur de notre maison jusqu'à 6-14 décibels, cela est d'une importance particulière pour ceux qui préfèrent le silence et la tranquillité dans les agglomérations très peuplées.



VENTILATION

Volets roulants avec les lames dans lesquelles ils se trouvent des trous de ventilation (perforations) sont une source d'aération supplémentaire dans les chambres lorsque le volet est fermé. Ils protègent notre maison contre les rafales de vent et les courants d'air – fastidieux, si nous aérons la pièce en ouvrant plusieurs fenêtres en même temps. Lorsqu'on descend ou on monte le volet roulant nous pouvons contrôler la quantité d'air entrant dans la maison.

Confort



LAMES DU TABLIER

Volets roulants extérieurs Aluplast peuvent être équipés des tabliers en lames:

- PVC à haute résistance
- aluminium remplie de la mousse PUR

Types et dimensions des lames du tablier disponibles:

- MINI PVC 37 mm
- MAXI PVC 52 mm
- MINI ALU 39 mm - standard
- MINI ALU 45 mm
- MAXI ALU 52 mm

Large gamme de couleurs

Une large gamme de couleurs permet d'adapter tous les éléments des volets aux besoins individuels des clients. Avec plus de 28 variantes de couleurs du tablier, on peut modifier l'apparence de notre maison, et le distinguer des autres.



01 – blanc (RAL 9016)
02 – beige (RAL 1013)
03 – brun (RAL 8014)
04 – brun foncé (RAL 8019)
11 – ultra blanc (RAL 9016)
21 – imitation bois clair
22 – imitation bois foncé
23 – imitation bois chêne doré
25 – imitation bois acajou
27 – imitation bois noyeu

28 – imitation bois winchester
30 – gris clair (RAL 7047)
31 – argent (RAL 9006)
32 – gris (RAL 7038)
33 – beige foncé (RAL 1019)
37 – gris basalte (RAL 7012)
38 – gris quartz (RAL 7039)
39 – gris béton (RAL 7023)
41 – crème (RAL 9001)
42 – vert (RAL 6005)

43 – anthracite (RAL 7016)
44 – bleu acier (RAL 5011)
45 – rouge (RAL 3003)
46 – noir (RAL 9011)
47 – vert sapin (RAL 6009)
48 – jaune (RAL 1033)
49 – bordeaux (RAL 3005)
50 – ivoire (RAL 1015)

Large choix

Systèmes de volets monoblocs

esthétiques et isolés

- Montés sur le dormant de la fenêtre;
- Ils exigent une planification préalable de l'ouverture de la fenêtre
- adaptés à tous les systèmes de fenêtres
- Le côté face invisible ou le côté face plaxé

Les systèmes de volets roulants d'adaptation



sont recommandés pour les maisons de basse consommation et pour les maisons passives.

- Ils n'exigent pas la planification préalable de l'ouverture de la fenêtre
- adaptés à tous les systèmes de fenêtres
- monté sur la façade ou dans la niche

Systèmes monoblocks

Volet roulant intégré RNK/E

- Innovation la plus moderne
- Caissons et coulisses en PVC à haute résistance
- Trappe de révision à l'intérieur (face et bas) et à l'extérieur
- Possibilité d'intégrer une moustiquaire, même après la pose
- Montage simple et l'ensemble stable
- Compatibilité avec tous les systèmes de profilés Aluplast et avec d'autres systèmes de menuiserie PVC, aluminium et bois (avec le dormant jusqu'à 90mm)
- Lames MINI et MAXI disponibles
- Large gamme de films imitant le bois
- Côté isolé
- Conforme à la norme EnEV 2014





Système de stores de façade RNK/F

- Solution à la base du volet roulant intégré RNK/E, pour la pose intérieure et extérieure
- Caissons et coulisses en PVC à haute résistance
- Démontage simple des lamelles
- Pose particulièrement simple et l'ensemble stable grâce aux cornières stabilisant le caisson
- Compatibilité avec tous les systèmes de profilés Aluplast et avec d'autres systèmes de menuiserie PVC, aluminium et bois
- Large gamme de coloris de films décoratifs
- Côté isolé
- Conforme à la norme EnEV 2014

Volet roulant intégré RNK/XT

- Volets roulants classiques à intégrer à la fenêtre avec une trappe de révision face ou bas
- Caissons et coulisses en PVC à haute résistance
- Possibilité d'intégrer une moustiquaire
- Pose particulièrement simple et l'ensemble stable
- Compatibilité avec tous les systèmes de profilés Aluplast et avec d'autres systèmes de menuiserie PVC, aluminium et bois
- Large gamme de couleurs de films imitant le bois
- Seulement les lames MINI sont disponibles
- Côté isolé
- Conforme à la norme EnEV 2014





Volet roulant monté **RNK/B**

Système monoblock, il permet de monter le volet sur chaque fenêtre pvc, bois et aluminium, dans les constructions neuves et rénovées.


- Trois hauteurs du caisson: 165 mm, 205 mm et 245 mm avec la profondeur de 255 mm, permettant une adaptation à différentes tailles de fenêtres et de portes

- caisson diponible avec/sans moustiquaire
- moustiquaire enroulable fixée entre la fenêtre et le tablier protégeant le filet
- trape de révision avec une fermeture fonctionnelle située sur le bas du caisson
- différentes possibilités d'installation des volets
- différentes isolations de volets permettant une adaptation optimale aux conditions climatiques
- fabrication de PVC sur la base de stabilisants sans plomb respectueux de l'environnement
- possibilité de contrôler le volet par manœuvre électrique ou manuel
- construction du système permettant de réaliser des ensembles de volets dans un seul caisson

Volet roulant intégré **RNS**

- Volets roulants traditionnels bien associés à une fenêtre
- Caissons et coulisses en PVC à haute résistance
- Trape de révision face, à l'intérieur de la maison
- Mécanisme intérieur facile à démonter
- Possibilité d'intégrer une moustiquaire
- Pose simple et l'ensemble très stable
- Compatibilité avec tous les systèmes de profilés Aluplast et avec d'autres systèmes de menuiserie PVC, aluminium et bois



ATTENTION: ne conforme pas à la norme EnEV 2014!



Systèmes de rénovation

Volet roulant d'adaptation **RAS**

- Le plus populaire système des volets roulants d'adaptation en tôle d'aluminium enroulée
- Tous les composants fabriqués d'aluminium (coffre, côtés, coulisses)
- Trape de révision à 45°
- Montage possible dans les immeubles avec les fenêtres déjà posées
- Large gamme de couleurs de palette RAL pour les éléments du caisson
- Couleurs laquées imitant le bois: acajou, noyeu, chêne doré
- Dimensions de coffre disponibles: 125, 137, 150, 165, 180, 205 mm
- Possibilité d'intégrer une moustiquaire




Volet roulant d'adaptation **RAK/E**

- Système de volets roulants adapté à la pose en façade
- Tous les composants fabriqués d'aluminium (coffre, côtés, coulisses)
- Trape de révision bas
- Large gamme de couleurs de palette RAL (seulement le bas du coffre)
- Finitions disponibles en placage: acajou (05), chêne doré (23), noyeu (27), chêne foncé (06)
- Dimensions de coffre disponibles: 137, 165, 180, 205 mm
- Possibilité d'intégrer une moustiquaire

Volet roulant d'adaptation **RAR/R**

- Système de volets roulants d'adaptation avec une trape de révision arrondie
- Tous les composants fabriqués d'aluminium (coffre, côtés, coulisses)
- Montage possible dans les immeubles avec les fenêtres déjà posées
- Large gamme de couleurs de palette RAL pour les éléments du caisson
- Dimensions de coffre disponibles: 137, 165, 180, 205 mm
- Possibilité d'intégrer une moustiquaire



INTÉGRATION INTELLIGENTE

Les volets peuvent être contrôlés par différents manœuvres - à partir de la sangle ou cordon à travers les mécanismes de manivelle jusqu'aux moteurs électriques qui montés dans le tube d'enroulement assurent le bon fonctionnement du volet. Ils peuvent être complétés par un système de commande à distance et les interrupteurs.

Manœuvres

Automatisation moderne utilisée dans les volets permet d'utiliser automatiquement nos volets. Chaque solution de contrôle des volets garantit un séjour confortable dans notre maison, même quand le soleil regarde profondément à l'intérieur.

Une solution pratique dans les pièces à fort ensoleillement, ce sont des moteurs électriques pour volets roulants. Les bâtiments modernes utilisent de plus en plus de contrôleurs sans fil, sous la forme de pilotes ou montés sur le mur, qui sont pratiques à utiliser, et de plus ils jouent un rôle important dans l'automatisation de notre maison.

Système de volets roulants aluplast propose une gamme de manœuvres très variée:

- manuelles (par sangle/cordon, à treuil stable/ démontable/ monté)
- commandes à ressort avec tirage direct
- commandes par câble électrique
- commandes électriques radio / commandes électriques munies d'un système détectant les obstacles
- commandes intelligentes - type Somfy IO Control





ROOFEX - le spécialiste des fenêtres et des portes en PVC

La société Roofex est producteurs de fenêtres en PVC, portes et volets roulants et de systèmes d'aération contrôlée de locaux d'habitation. Cette entreprise familiale, fondée par Sylwester Białecki en 1989, a son siège principal à Przecław/Polongie. , ROOFEX possède filiales de distribution dans toute l'Europe, et même en Amérique et en Australie. Grâce à son vaste programme de produits, Roofex permet presque toutes les constructions et variantes de fabrication de fenêtres. Le succès de Roofex repose principalement en raison de la proximité des différents acteurs du marché de la distribution de fenêtres, et sur son action ciblée sur l'innovation permanente.

www.roofex.pl