ROOFEX
HIGH TECHNOLOGY WINDOWS

NEDERLAND

PRODUCTCATALOGUS



KOZIJNEN VOOR DE NEDERLANDSE MARKT

Blokprofielen NL

IDEAL 7000 NL / IDEAL 8000 NL

Karakter voor uw gevel.
Comfort voor uw woning.

Kunststof kozijnen van Roofex,
met profielsystemen van aluplast.



ROOFEX | Al. Kasztanowa 4, 72-005 Przecław, Polen

+48 91 432 84 31 | handel@roofex.pl | roofex.pl



Voor een behaaglijk huis ...

Hoge eisen zonder compromissen ...

Kozijnen geven de gevel en de woning een gezicht.
Zij bepalen niet alleen het karakter van uw huis, maar geven ook bescherming voor externe invloeden.
Kozijnen dragen bij aan ons woongenot: het pluspunt voor warmte- en geluidisolatie en veiligheid.

Blokprofielen NL: Kenmerken van de systemen:

- Kozijndiepte 120 mm
- Diepte openslaande raam 85 mm
- Multifalz-technologie in de raamvleugel
- Optionele verlijming van de beglazingseenheid met de raamvleugel is mogelijk (bonding inside technologie)
- Isolatiewaarde voor de standaardcombinatie
- Glasdikte is mogelijk tot 51 mm
- Modern design door afgeronde randen
- Verborgen, niet zichtbare afwatering mogelijk
- Standaard is het 6-kamersysteem
- Afdichtingsrubbers op twee of drie verschillende hoogtes
- Beide varianten ook in crèmewit leverbaar

IDEAL 7000® NL

- $U_f = 1.3\ W/m^2K$
- $U_w = 1.1\ W/m^2K$ [1)]
- $U_w = 0.98\ W/m^2K$
  Best mogelijke variant[2)]

IDEAL 8000® NL

- $U_f = 1,3\ W/m^2K$
- $U_w = 0.96\ W/m^2K$ [1)]
- $U_w = 0.98\ W/m^2K$
  Best mogelijke variant[2)]

1) met standaard driedubbele beglazing $U_g = 0.7\ W/m^2K$ en Psi = 0.040 W/mK
2) met driedubbele beglazing met $U_g = 0.4\ W/m^2K$ en Psi = 0.030 W/mK

Technische veranderingen voorbehouden

Profielsystemen: aluplast | Technische gegevens volgens de systeemdocumentatie, 01/2026.





IDEAL 7000®
Blockprofile NL



IDEAL 8000®
Blockprofile NL

Profielsystemen: aluplast | Technische gegevens volgens de systeemdocumentatie, 01/2026.

Maak kennis met Roofex.

High Technology Windows



ROOFEX / Przecław, nabij Szczecin

Kozijnen voor uw project

Roofex produceert ramen en deuren in Przecław, Polen. Voor uw projecten op de Nederlandse markt bieden wij kunststof kozijnen met blokprofielen IDEAL 7000 NL en IDEAL 8000 NL.

ROOFEX High Technology Windows

Al. Kasztanowa 4

72-005 Przecław, Polen

+48 91 432 84 31

handel@roofex.pl

roofex.pl

Profielsystemen en technische bron: aluplast. Technische inhoud en productillustraties: © aluplast, editie 01/2026. Vormgeving en Roofex-bedrijfsbeeld: Roofex. Technische wijzigingen voorbehouden.